





ClimaTrend Style

Дизайн вікон майбутнього





ClimaTrend Style Дерево/Алюміній

ClimaTrend Style Дерево [S]

ClimaTrend Style Дерево [C]

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВАС...



ГНУЧКІСТЬ

Вражаючий вигляд і можливості дизайну майбутнього

- Мінімізація дерев'яних профілів
- Загальна ширина менш 100 мм
- Ідеальне співвідношення скла і рами
- Різноманітні варіанти матеріалів і кольорів для зовнішніх та внутрішніх профілів



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Економне використання матеріалів, інструментів і часу виробництва

- Модульний дизайн
- Зменшена глибина різки
- Стандартизація етапів виробництва систем Дерево і Дерево/Алюміній
- Кутове зкріплення PlugTec (опціонально - дюбель або слот/шип)




СТІЙКІСТЬ

Перспективна, довговічна і екологічно чиста система


- Високі теплові характеристики енергоефективності, можливість застосування в екобудинках
- Захист від шуму, погодних умов і проникнення
- Товщина скла до 70 мм
- Протестовано і сертифіковано згідно з поточними регламентами

ClimaTrend Style Leitz представляє віконну систему з економічним виробництвом, повною відповідністю вимогам ринку, витонченим дизайном і можливістю установки в екобудинках

Значення теплопровідності [U_w]



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КОНСТРУКЦІЯ





ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В НАЙВАЖЛИВІШОМУ

Стандарт EN 14351-1 визначає обов'язкові умови для вікон. Маркування CE підтверджує відповідність вимогам щодо використання за призначенням. Компанія знає, що важливо і демонструє це в тестуваннях вікон за основними критеріями.

- Випробування під час дощу
- Повітропроникність
- Випробування навантаження вітру
- Робочої сили
- Довговічності

ЛІДИРУЮЧА РОЛЬ ЗАВЯДКИ КОМПЕТЕНЦІЇ

Як компетентний партнер, ми пропонуємо індивідуальні, економічні рішення для виробництва сучасних віконних і дверних систем для кожного проекту. Після визначення вимог клієнти нашої компанії отримують пакет послуг з погодженням з виробниками обладнання і програмного забезпечення.

- Консалтинг і аналіз
- Планування і дизайн
- Технічна документація